

CATALOGUE

Vision



Lagon : Le logiciel de vision. Acuité visuelle, Astigmatisme, Duochromes, Contrastes, Couleurs, Reliefs, Champ visuel, ...



Lagon 2000 : L'intégration des examens médicaux. Vision, Audio, Spiro, Bio,...



Titmus i250 : Permet de mesurer rapidement et avec précision les fonctions importantes des tests visuels.



Titmus i400: Nouveau Visio-testeur digital. Respect des axes physiologiques, nouvelle source de lumière, design ergonomique.



Easyfield : Le champ visuel. Courbe de 30°. Idéal pour le dépistage des glaucomes. Fonctionnant par commande manuelle ou par connexion informatique.



NCT-800 : Le Tonometre à air non contact. Réglage automatique de la distance de la tête de mesure à l'œil. Simplicité de la prise des mesures. Imprimante intégrée.

ORL



AD 2000 : Audiomètre informatisé. 11 Fréquences de 125 à 8000 Hz, -10 à 100 dB, Exploration standard ou Bekezy, mode automatique ou manuel.



AC 50 : Audiomètre Tonal, osseux et aérien. Impression directe sur imprimante ou connexion PC



Cabine audio SCR : Cabine audio à double insonorisation



Cabine audio SIBEL : Cabine audio à simple insonorisation. Faible poids

Spirométrie



Minispir : Spiromètre diagnostique, connexion USB Direct PC. Logiciel Winspiro PRO fourni & Câble USB, pochette de transport



Turbines pour spiromètre : turbines à usage unique. Boîte de 100



Spirolab III : Spiromètre autonome. Ecran couleur haute résolution, Logiciel Winspiro PRO imprimante, connexion RS232/USB/BT, mallette transport



Spirolab III + SpO2 : Spiromètre autonome. Ecran couleur haute résolution, Logiciel Winspiro PRO imprimante, connexion RS232/USB/BT, mallette transport.



Spirobank II : Spiromètre portable & communiquant. Logiciel Winspiro PRO fourni. Câble USB, mallette de transport



Spirobank II + SpO2 : Spiromètre portable & communiquant. Logiciel Winspiro PRO fourni. Câble USB, mallette de transport



SpiroStar : Le plus petit spiromètre au monde. Léger et compact (22g), Totalement hygiénique grâce à son capteur spécifique et ergonomique.



Seringue de calibration : seringue de 3 litre pour calibration de tout appareils de spirométrie



Capteurs pour Spirostar : capteurs stériles. Boîte de 100

ECG



Cardiovit AT 104 : Double fonction enregistreur conventionnel d'ECG et enregistreur PC-ECG.



Ceinture Ecg : Connectable sur tout appareils de cardio. Placement simple et rapide des électrodes



AR 600 adv : Impression 3 pistes sur papier thermique. Autonomie 3H. Connectable PC



AR 1 200 adv : Impression 6 pistes sur papier thermique. Autonomie 2H. Connectable PC.



CardioPlug : Le cardiomètre informatisé. Appareil simple d'utilisation calculant 12 dérivation en 21 secondes,. Rapidité et précision des tests.



CarTouch : L' ECG autonome. Enregistrement des 12 dérivation simultanément. Défilement des dérivation sur écran LCD.

Défibrillateurs



Fred Easy : Adulte ou enfant, semi-automatique externe, assistance optique, mémorisation des données.

Luxmètre - Lecteur bandelettes - Lecteur de CO



Lecteur de CO : Le lecteur **MicroCO** est le lecteur idéal pour les dépistages du tabagisme actif ou passif, des campagnes anti-tabac, les détections des risques,...



Luxmètre HD 8366 : Ecran cristaux liquide, senseur silicium, dimension : 80 x 160 x 40 mm. Batterie 9V autonomie 300 H.



Clinitek Status : Le lecteur d'analyse urinaire. Chronomètre toutes les lectures, enregistre les résultats. Evite les sources d'erreurs liées à une interprétation visuelle.

Sonomètre



Sonomètre RETEC RG110: Classe II. Plage de mesure : 32 à 130 dBA et 32 à 135 dBC.



Sonomètre RETEC RG120: Classe II. Plage de mesure : 30 à 130 dBA et 30 à 135 dBC.

Tensiomètres

Manoire - Azéa



- Boîtier ABS robuste et léger
- Poire Ergonomique permettant une prise en main agréable et un gonflage aisé
- Cadran Ø 50 mm
- Brassard polyamide lavable
- Poche démontable
- Système de fermeture auto-agrippant
- Molette de décompression

Manoire - Celta



- Pour droitier et gaucher, décompression à l'arrière
- Grande résistance aux chocs. Bague de protection et coque ABS
- Large cadran Ø 65 mm
- Brassard Polyamide lavable
- Mécanisme protégé des surpressions
- Poche démontable
- Fermeture auto-agrippante
- Trousse de rangement

COLSON - Bras



- Simple d'utilisation, une touche
- Grand écran 58 x 40 mm. Large caractères 20 mm
- Gonflage automatique contrôlé, système Fuzzy logic
- Affichage systole, diastole et pouls
- Mémoire de la dernière mesure
- 4 piles LR6 fournies
- Livré avec brassard et housse

Divers



Stéthoscopes - Maestro : Récepteur double pavillon en acier inoxydable - Bague anti-froid sur chaque pavillon - Tube et bagues de la même couleur - Lyre incorporée au tube—3 jeux d'embouts de différentes tailles (2 souples et 1 rigide).



Otoscope Picolight : Conventionnels ou à fibres optiques, de couleurs bleu, vert, noir ou rouge



Speculums : 4 boîtes de 250 spéculums diam. 4 mm ou 20 barrettes de 50 spéculums diam. 4 mm



Pèse-personne - Ultra pro : Chassis métallique (base et plate-forme) - Large plate - forme assurant une stabilité optimale - Forme ergonomique - Positionnement des pieds sous le cadran - Grand cadran surélevé Ø 20 cm - Tapis antidérapant - Molette de remise à zéro



Marteau